

AGM-SL 12/185



Artikel-Nr.: 63001850

Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt (Mischung aus Wasser und Schwefelsäure) zum größten Teil in einer Glasfasermatte gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei und es gibt bei normaler Verwendung keine Gasbildung. Außerdem können diese Batterien überall installiert werden.

Aufgrund ihrer Konstruktion werden sie bei sehr hohem Stromverbrauch sehr schnell entladen, weshalb sich AGM-Batterien ideal für Systeme mit einem hohen Stromverbrauch eignen (zum Beispiel beim Starten des Motors). Die Batteriepole können abgeschraubt werden. Dieser Batterietyp kann mit jeder Standard-Batterieanschlussklemme kombiniert werden.

- Ideale, universal einsetzbare und sehr schlanke Batterie, auch für Start-Funktionen geeignet.
- Komprimierte AGM-Technologie.
- Einsparung von bis zu 15 % an Volumen und Gewicht.
- Besonders kleine Standfläche; 2x 185 Ah passen auf den Platz einer 200 Ah-Batterie.
- Praktische M6-Anschlüsse.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Nennspannung Batterie	12 V
Nennbatteriekapazität C20	185 Ah
Max. Ladestrom	53 A
Batterieklemmen	M6
Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff), LxBxH	560 x 126 x 280 mm 22,0 x 5,0 x 11,0 inch
Gewicht	51,2 kg 112,9 lb

Technische Spezifikationen

CCA gemäß DIN	580 A
CCA gemäß SAE	930 A