CZone Touch 7 NMEA 2000 Drop-Kabel (1 mtr)



Artikel-Nr.: 80-911-0202-00



Bei der Konstruktion der CZone-Displays wurden sowohl der Hersteller als auch der Endbenutzer berücksichtigt. Mit den einfach zu bedienenden Display-Bildschirmen haben Sie sämtliche Komponenten direkt unter Kontrolle. In ein- und demselben System können Sie mehrere Display-Schnittstellen verwenden. Die Schnittstelle zum Scrollen und Klicken ist selbst auf der rauesten See und auf den holprigsten Straßen einfach zu bedienen.

Überwachung

Bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Wechsel- und Gleichstrom, die Tanks, die Daten, die Alarmanzeigen und den Status des Schaltkreises problemlos zu überwachen. Daten werden in analoger und digitaler Form angezeigt.

Kontrolle

Für eine schnelle Kontrolle werden die Schaltkreise in einfach zu identifi-zierende Gruppen unterteilt, d.h. um die Frischwasserpumpe einzuschalten, müssen Sie die Gruppe "Pumpen" öffnen. Der Anwender kann dann die Gruppe Pumpen öffnen und die Frischwasserpumpe auswählen. Auf diesem Bildschirm kann der Anwender auch den Status des Schaltkreises überwachen, d.h. ein, aus, Fehler und Stromaufnahme.

Einstellungen

Gewährt dem OEM oder Techniker Zugriff auf die Konfiguration eines Systems (über das Passwort). Es ist also nicht erforderlich, die Konfigurationseinstellungen, wie Beschaltungsetiketten, Sicherungsgrößen usw., über einen Computer festzulegen oder zu ändern.

Betriebsarten

Taste für eine einfache Bedienung. Mit einem Tastendruck kann der Anwender eine Gruppe von Schaltkreisen einschalten, ohne scrollen, suchen und die einzelnen Schaltkreise einschalten zu müssen, die er für den Betrieb seines Schiffes/Fahrzeugs benötigt. Beim Verlassen der Seite müssen Sie einfach nur auf "systems off' (Systeme aus) drücken, um alle unwesentlichen Schaltkreise abzuschalten. Im Entertainment-Modus kann die Aktivierung der Beleuchtung im Salon, der Musik usw. vorab festgelegt werden. Sämtliche Funktionen können auch per Fernbedienung gesteuert werden.



Spezifikationen

