

EasyCharge Portable 4.3A



Artikel-Nr.: 43510400

Wasserdichte tragbare Batterieladegeräte

Die tragbaren EasyCharge-Batterieladegeräte bieten Menschen, die viel unterwegs sind, eine robuste Lösung, die für Boote, Autos, Motorräder und auch Wohnwagen eingesetzt werden kann. Die tragbaren Ladegeräte zeichnen sich durch eine robuste ergonomische Bauweise sowie Wasserdichtigkeit gemäß der IP65Schutzklasse aus und verfügen über ein intuitiv zu bedienendes Kontrollpanel sowie einen Universaleingang (120-230 V), der absolute Freiheit auf der ganzen Welt garantiert.

Der Anwender kann schnell zwischen dem 6 V-Betrieb (ideal für Spielzeuge, Oldtimer und Motorräder) und dem 12 V-Betrieb wechseln. Die Geräte verfügen über ein 1,8 Meter langes Gleichstromkabel für den Anschluss an eine 61cm-Leitung mit Kabelschuhen oder eine 61cm-Leitung mit Krokodilklemmen. Dies ermöglicht eine einfache Installation sowie eine Vielzahl von Anwendungen; beide Leitungen sind in dem Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Ladestrom insgesamt	4,3 A
Empfohlene Batteriekapazität: Erhaltung	14 bis 120 Ah
Empfohlene Batteriekapazität: Laden	14 bis 90 Ah
Eingangs-Nennspannung	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
AC-Anschluss	1,8 m (6 ft) Kabel + Euro Stecker (CEE7/16)
Gleichstrom-Anschluss	Kabelschuh- und Krokodilklemmenanschlüsse mit integrierter Sicherung
Galvanische Trennung	ja
Abmessungen, HxBxT	161 x 72 x 43,7 mm
	6,3 x 2,8 x 1,7 inch
Gewicht	0,9 kg
	2,0 lb
Zertifizierung	CE, ABYC
Optional	auch mit UK-Stecker, Art.-Nr. 43510402

Technische Spezifikationen

Ladekennlinie	IUoUo, automatisch 3--stufig+ für Gel/AGM/Nasszellen/Lithium-Ionen
Temperaturbereich (Umgebungstemp.)	-20 °C bis 40 °C
	-4 bis 104 °F
Schutzgrad	IP65
Schutzvorrichtungen	Kurzschluss, Verpolung, Überspannung, Strombegrenzung, Übertemperatur
MasterBus-Kompatibilität	nein