

MasterBus LIN Bus Interface



Artikel-Nr.: 77032800

Die MasterBus LIN Bus Interface wurde zum Zwecke der Kommunikation des Volkswagen Crafter mit unserer MLI Ultra Lithium-Ionen-Batterie entwickelt. Sie kann in Fahrzeugen eingesetzt werden, die mit der Option einer LIN-aktivierten (Sekundär-) Lichtmaschine ausgestattet sind. Dies garantiert eine nahtlose Integration der MLI Ultra-Batterie in den LIN-Bus des Fahrzeugs, so dass die Lichtmaschine sowie die Engine Control Unit (ECU) mit den notwendigen Daten der MLI Ultra-Batterie zwecks Überwachung und entsprechender Ladung der Batterie versorgt werden. Wie alle anderen MasterBus-Schnittstellen kann auch die LIN Bus Interface auf DIN-Schienen oder durch Aufputzmontage installiert werden. Es besteht die Möglichkeit, die LIN Bus Interface mit Mastervolt MLI Ultra-Batterien ([MLI Ultra 12/2500](#) MLI Ultra 12/2500 oder [MLI Ultra 12/5000](#) MLI Ultra 12/5000) zu kombinieren.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Stromversorgung durch MasterBus	nein
Betriebstemperatur	0 - 40 °C 32 °F
Abmessungen, HxBxT	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 inch
Gewicht	0,07 kg 0,2 lb
Lieferumfang	Schraubklemme, MasterBus-Kabel (1 m), MasterBus-Abschlussklemme, Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen

Schutzgrad	IP21
------------	------