

# MVG 12/120 (gel)



Artikel-Nr.: 64001200

Bei Gel-Batterien wird der Elektrolyt in einem Gel gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei, bei normaler Verwendung gibt es keine Gasbildung. Da keine zusätzliche Belüftung erforderlich ist, können Gel-Batterien überall installiert werden. Sie eignen sich ideal als Servicebatterie und für zyklische Anwendungen. Zudem können Sie sehr schnell wieder aufgeladen werden.

- Perfekte Service-Batterie für mittlere und große 12 V- und 24 V-Systeme.
- Außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- Keine Gasbildung bei normaler Nutzung.
- Schnelle Wiederaufladung, hoher Ladestrom möglich.
- Für intensive zyklische Nutzung mit einer großen Anzahl an Lade-/Entladezyklen.
- Sehr geringe Selbstentladung.
- Hohen Return on Investment.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nennspannung Batterie                               | 12 V                                        |
| Nennbatteriekapazität C20                           | 120 Ah                                      |
| Max. Ladestrom                                      | 60 A                                        |
| Batterieklemmen                                     | A-Typ                                       |
| Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff), LxBxH | 513 x 189 x 223 mm<br>20,2 x 7,4 x 8,8 inch |
| Gewicht                                             | 41 kg<br>90,4 lb                            |

## Technische Spezifikationen

|               |       |
|---------------|-------|
| CCA gemäß DIN | 450 A |
| CCA gemäß SAE | 760 A |