

MVG 12/200 (gel)



Artikel-Nr.: 64002000

Bei Gel-Batterien wird der Elektrolyt in einem Gel gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei, bei normaler Verwendung gibt es keine Gasbildung. Da keine zusätzliche Belüftung erforderlich ist, können Gel-Batterien überall installiert werden. Sie eignen sich ideal als Servicebatterie und für zyklische Anwendungen. Zudem können Sie sehr schnell wieder aufgeladen werden.

- Perfekte Service-Batterie für mittlere und große 12 V- und 24 V-Systeme.
- Außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- Keine Gasbildung bei normaler Nutzung.
- Schnelle Wiederaufladung, hoher Ladestrom möglich.
- Für intensive zyklische Nutzung mit einer großen Anzahl an Lade-/Entladezyklen.
- Sehr geringe Selbstentladung.
- Hohen Return on Investment.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Nennspannung Batterie	12 V
Nennbatteriekapazität C20	200 Ah
Max. Ladestrom	100 A
Batterieklemmen	A-Typ
Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff), LxBxH	518 x 274 x 238 mm 20,4 x 10,8 x 9,4 inch
Gewicht	70 kg 154,3 lb

Technische Spezifikationen

CCA gemäß DIN	630 A
CCA gemäß SAE	1100 A