

# MVG 12/55 (gel)



Artikel-Nr.: 64000550

Bei Gel-Batterien wird der Elektrolyt in einem Gel gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei, bei normaler Verwendung gibt es keine Gasbildung. Da keine zusätzliche Belüftung erforderlich ist, können Gel-Batterien überall installiert werden. Sie eignen sich ideal als Servicebatterie und für zyklische Anwendungen. Zudem können Sie sehr schnell wieder aufgeladen werden.

- Perfekte Service-Batterie für mittlere und große 12 V- und 24 V-Systeme.
- Außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- Keine Gasbildung bei normaler Nutzung.
- Schnelle Wiederaufladung, hoher Ladestrom möglich.
- Für intensive zyklische Nutzung mit einer großen Anzahl an Lade-/Entladezyklen.
- Sehr geringe Selbstentladung.
- Hohen Return on Investment.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nennspannung Batterie                               | 12 V                                        |
| Nennbatteriekapazität C20                           | 55 Ah                                       |
| Max. Ladestrom                                      | 27,5 A                                      |
| Batterieklemmen                                     | A-Typ                                       |
| Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff), LxBxH | 261 x 136 x 230 mm<br>10,3 x 5,4 x 9,1 inch |
| Gewicht                                             | 19 kg<br>41,9 lb                            |

## Technische Spezifikationen

|               |       |
|---------------|-------|
| CCA gemäß DIN | 230 A |
| CCA gemäß SAE | 380 A |