

MVG 12/85 (gel)



Artikel-Nr.: 64000850

Bei Gel-Batterien wird der Elektrolyt in einem Gel gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei, bei normaler Verwendung gibt es keine Gasbildung. Da keine zusätzliche Belüftung erforderlich ist, können Gel-Batterien überall installiert werden. Sie eignen sich ideal als Servicebatterie und für zyklische Anwendungen. Zudem können Sie sehr schnell wieder aufgeladen werden.

- Perfekte Service-Batterie für mittlere und große 12 V- und 24 V-Systeme.
- Außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- Keine Gasbildung bei normaler Nutzung.
- Schnelle Wiederaufladung, hoher Ladestrom möglich.
- Für intensive zyklische Nutzung mit einer großen Anzahl an Lade-/Entladezyklen.
- Sehr geringe Selbstentladung.
- Hohen Return on Investment.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Nennspannung Batterie	12 V
Nennbatteriekapazität C20	85 Ah
Max. Ladestrom	42,5 A
Batterieklemmen	A-Typ
Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff), LxBxH	330 x 171 x 236 mm 13,0 x 6,7 x 9,3 inch
Gewicht	32,6 kg 71,9 lb

Technische Spezifikationen

CCA gemäß DIN	270 A
CCA gemäß SAE	450 A