# MVSV 580

Artikel-Nr.: 68000580

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Diese robuste Gel-Batterie wurde für regelmäßige tiefe Entladungen konzipiert (> 1000 vollständige Zyklen) und eignet sich ideal für große Systeme, für die eine intensive Nutzung sowie eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist.

Die 2 V-Traktionsbatterien sind in Kapazitäten bis zu 2700 Ah erhältlich. Für eine Batterie mit 12 oder 24 Volt müssen sechs bzw. 12 Gel-Batterien zur Erreichung der erforderlichen Spannung seriell angeschlossen werden. Die erforderlichen Kabel sind im Lieferumfang enthalten (bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Länge an).

- Ideal für große Systeme, die eine intensive Nutzung und eine sehr lange Lebensdauer benötigen.
- Für intensive zyklische Nutzung mit einer großen Anzahl an Lade-/Entladezyklen.
- Schnelle Wiederaufladung.
- Äußerst stabile Batterie für große Installationen.
- Robustes Design für eine längere Lebensdauer.
- Tiefe Entladungen ohne Probleme.
- Horizontale oder vertikale Installation möglich.
- Siebenjährige Garantie (pro rata), unter erweiterten Bedingungen.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung Batterie | 2 V |
| Nennbatteriekapazität C10 | 580 Ah |
| Max. Ladestrom | 290 A |
| Batterieklemmen | F-M8 |
| Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff), LxBxH | 168 x 208 x 515 mm<br>6,6 x 8,2 x 20,3 inch |
| Gewicht | 39 kg<br>86,0 lb |